

1. 重要性
2. 時效性
3. 臨床
4. 社區
5. 管理
6. 危險因子
7. 病理上
8. 構造
9. 機能
10. 心理
11. 促進健康
12. 特殊防護
13. 早期診斷和適當治療
14. 限制殘障
15. 復健
16. 營養教育
17. 廢棄量
18. 聚集量
19. 家戶問卷
20. 基本資料問卷
21. 確認問題
22. 對象
23. 訂定目標
24. 改變
25. 方法
26. 衡量
27. 工作
28. 過程導向
29. 任務導向
30. 形象
31. 人員
32. 服務
33. 產品
34. 金錢
35. 時間
36. 精力
37. 心理
38. 現況
39. 目標
40. 策略
41. 戰術
42. 行動
43. 控制
44. 評量
45. 政策
46. 方案
47. 營養知識
48. 媒體
49. 廣告
50. 對象
51. 目標
52. 服務
53. 監督
54. 差異
55. 認知
56. 知覺
57. 結束
58. 開始
59. 聯盟
60. 脈絡
61. 轉介
62. 經管
63. 財務
64. 有效
65. 策略
66. 準則
67. 結果指標
68. 完成標準
69. 成功率
70. 對象
71. 指標
72. 過程
73. 結果
74. 經濟
75. 策略
76. 方案
77. 操作
78. 大小
79. 嚴重性
80. 效益
81. 政策
82. 普查
83. 樣本調查
84. 橫斷式
85. 縱貫式
86. 膳食調查
87. 性質
88. 類別型
89. 次序型
90. 條件型
91. 過濾問題
92. 經濟方便
93. 訪員
94. 標準化
95. 保密性
96. 回收率低
97. 拒絕填答
98. 問題偏易
99. 對象限制
100. 知識
1. 態度
2. 行為
3. 初期
4. 後期
5. 知識
6. 答對
7. 越大
8. 容易
9. .50
10. 一致性
11. 穩定性
12. 重測
13. 穩定係數
14. 複本
15. 內部一致
16. 評分者
17. 正確性
18. 效度高信度一定高
19. 內容
20. 效標關聯
21. 適切
22. 可靠
23. 客觀
24. 可用
25. 建構
26. 郵寄
27. 面對面
28. 電話
29. 速度快

30. 成本低 31. 隱蔽性高 32. 可信度低 33. 廢卷率高 34. 研究誤差及拒訪率高
35. 簡單 36. 分層 37. 系統 38. 叢集 39. 低 40. 高估 41. 200 42. 240 43. 35
44. 160 45. 5 46. 126 mg/dl 47. 1.2 48. 1.4 49. PLP 50. 90 51. 80 52. 110mg/dL
53. 7 mg/dL 54. 6 mg/dL 55. Ca、P、folate、B₁₂、vit C 56. kcal、protein
57. Mg、F、Se 58. 泛酸、生物素、膽素 59. 嬰兒年齡分層 60. 增列維生素 K
61. 日本 62. 鎂 63. 美國 64. 鐵 65. 鋅 66. 硒 67. K 68. 熱量 69. 量化 70. 認知
71. 情意 72. 技能 73. 人際 74. 機構組織 75. 政策及系統 76. 認知 77. 行為的改變
78. 程度 79. 類化 80. 強度 81. 注意 82. 記得 83. 仿效 84. 動機 85. 消費者導向
86. 對象區隔 87. 通路分析 88. 活動 89. 非金錢 90. 管道 91. 促銷策略
92. 市場分析 93. 計畫 94. 發展 95. 執行 96. 效益 97. 社會 98. 流行病學
99. 行為與環境 100. 教育
1. 行政 2. 執行 3. 過程評價 4. 衝擊評價 5. 結果評價 6. 需要與興趣
7. 設定教育目標 8. 擬定教育計畫 9. 實施教育計畫 10. 評價 11. 計畫 12. 執行
13. 評鑑 14. 評估→計畫→實施→評價 15. 沈思前期 16. 沈思期 17. 預備期
18. 行動期 19. 維持期 20. 盛行率 21. 時間 22. 發生率 23. 盛行率 24. 追溯型
25. 展望型 26. 結果 27. 世代研究 28. 病例對照研究法 29. 特異度 30. 敏感性
31. 效度 32. 盛行率 33. 發生率 34. 糖 35. 51 % 36. 安全 37. 永續
38. 足量 39. 良好